

Adresse:**Holmberget 5510****782 91 Malung, Sverige**

Ajourført januar 2018

Vinterophold (Ud over forhold ved sommerophold)**Ankomst****1. Generelt**

Er det specielt dårligt vejr (snevejr) vil turen til hytten via Göteborg være at anbefale.

Der er, fra den store grusvej der løber nedenfor hytten, 2 indkørsler op til hytten. Den korteste indkørsel er den hvor postkasserne er placeret og det er også den der bliver ryddet for sne. Den ryddes efter behov da vi har en aftale med lokal entreprenør. Så det er som udgangspunkt muligt at køre helt op til hytten selv om der ligger en del sne. Men det kan ikke udelukkes at der må parkeres ved postkasserne og så vandles de sidste godt 100 meter – afhængig af snevejr mm. Husk snekæder, som kan gøre at der kan køres helt frem til hytten selvom der er iset/lægger lidt sne det sidste lidt stejle stykke op til huset.

Sørg for at have nogle liter/dunke med vand med til brug når man ankommer til huset da det ikke er sikkert at der er adgang til vand de første par timer efter ankomst.

Da det typisk er mørkt når man ankommer, er det praktisk at have egen lommelygte med for at kunne finde rundt indtil huset er "låst op" og man er kommet indenfor.

Ligeledes skal man huske hjemmefra at have ca. 2 liter frostvæske med til brug for påfyldning af afløb ved afrejse.

Der er placeret sneskovle på terrassen til brug for at "skovle sig" til pumpehuset / brændeskuret. Placeres samme sted ved afrejse.

Værktøjskasse + lygte ligger i våbenskabet på soveværelset i stueetagen. Lygten er på genopladelig batteri og lader er ligeledes placeres i våbenskab.

Når der kommer varme i huset vil i opleve at en hel del fluer dukker frem. Sætter sig typisk i vinduerne, så luk dem på klem og vift dem ud. Vi oplever det hver eneste år ved brug af huset hen over vinteren og har ikke nogen god forklaring på hvorfor de helt frem til april måned vågner op når der kommer varme på.

2. Opvarmning – brænde

Pejsen i stueetagen og brændeovnen på 1. sal fyres op og hele huset varmes igennem.

Pejs stueetage:

Luftspjældet forinden til venstre for pejs skal åbnes helt ( åben,  lukket)

Luftspjæld på selve pejsen:



åben



lukket

Pindebrænde til optænding og brænde til at fyre med ligger i sidebygningen til venstre.

Pas på når pejsene er varme. Anvend det liggende værktøj til at åbne/lukke pejsene med.

3. Vandforsyning

Vandet er tappet af (vintersikring)

Er der frostgrader inde i huset ved ankomst (sjældent) så vent en times tid efter optænding i pejsene, med at lukke vand på systemet.

Stopphanen på badeværelset i stueetagen lukkes, dvs. det sorte greb skal stå vandret. (Dette gør at der fra pumpehuset kan tjekkes om pumpen virker og slår fra ved tryk).

På begge badeværelserne skrues propperne nedefra ind i blandingsbatterierne i bruseren. Propperne ligger på gulvet /i skålen. Propperne strammes let med en stor skruetrækker eller en mønt. Skruetrækker ligger i værktøjskassen. På begge badeværelser lukkes brusebatterierne ligesom hanen over vasken (greb nedad).

På T-stykkerne i varm- og koldtvandsrørene skrues propperne i. T-stykkerne sidder i badeværelset på 1. sal ved gulvet under vasken og i badeværelset i stueetagen ved gulvet til venstre for Wc'et. Propperne skal være med rundingen indad mod røret, ligesom de skal sættes "lige på" ved påskrining. Dvs. skru dem forsigtig på og inden de strammes sikres det at de sidder rigtigt. Der ligger svensknøgle i værktøjskasse til at stramme forsigtigt med. Drypper det efterfølgende strammes lidt mere. (Evt. benyttes det "hvide tape", der ligger i værktøjskassen, til at tætnes med) Det kan fortsat dryppe lidt. Sæt evt. skålen under til opsamling af den smule vand der måtte komme.

Under køkkenvasken lukkes for de røde stophaner og de to messinghætter skrues på.

På badeværelset i stueetagen lukkes hanen for tilslutning af vand til vaskemaskinen, ligesom vandhanen i køkkenet lukkes.

Gå herefter over til pumpehuset – Tænd lyset på kontakt til venstre. Træplade og isoleringsplade fjernes. Gå ned ad stigen, husk lommelygte. Pumpen er normalt slået til ellers trykkes på den sorte knap. Pumpen kører kun, hvis trykket er under 2 bar. Tappehanen – der via en slange har afløb i gulvet – lukkes. (Slangen kan evt. fjernes men ellers bare lad den side da den skal anvendes igen ved aftapning ved afrejse).

Åben den store runde vandhane på højre side af vandbeholderen. Trykket falder. Når trykket kommer under 2 bar, slår pumpen til. Når pumpen slår fra igen går man tilbage til huset og åbner stopphanen på badeværelset i stueetagen, dvs. det sorte greb skal stå lodret. Derefter åbnes for det kolde vand over vasken (opad og til højre). Det samme på badeværelset på 1. sal og køkkenvask. Der kommer en del luft ud men efterhånden vand.

På vandvarmeren kontrolleres, om tappehanen (mærket "9 bar") er lukket efter tømningen fra forrige besøgende. Sluk lyset og/eller ventilator. Hvis det suser, er tappeventilen åben. I så fald drejes "9 bar" knappen en tak til venstre.

Efter ca. 5-10 minutter sættes vandhanen over vasken på badeværelset og/eller køkkenet til venstre og opad, dvs. "varmt" åben. Når der ikke længere kommer luft ud, er vandvarmeren fyldt op. Hav stor tålmodighed – der går nogen tid (nok omkring 1 time eller mere) inden alle rør/varmtvandsbeholder er fyldt op.

Derefter sættes kontakten til venstre for vandvarmeren på "1" = den begynder at varme vandet i varmtvandsbeholderen op. (NB! Det er vigtigt at varmtvandsbeholderen er fyldt op inden der tændes for strømmen). Det kan ske (sjældent) at der dannes så meget fugt/kondens ved el tilslutningen til varmtvandsbeholderen at det er nødvendigt at koble jordledningen fra (gul/blå) for ikke at relæet slår fra. Efter en dags tid kan jordledningen tilsluttes igen.

Husk at lukke pumpehuset komplet med isolering og låge. Kontroller ved samme lejlighed at radiatoren i pumpehuset virker (er sat på ca. 5 grader)

4. Tilslutning tørretumbler

Kontakt på "1"

5. Tilslutning vaskemaskine

Tilløbsslangen tilsluttes. Vandhane åbnes og kontakt på "1"

Vinterophold – (Ud over forhold ved sommerophold)

Afrejse

Generelt

Vær fra starten indstillet på at fra man er færdig med at pakke sammen i huset / har gjort rent, går der ca. yderligere 1 time inden der er endelig afgang, da der skal ske vintersikring af huset, ved primært at tømme vandforsyningen (se nedenfor). Dette foregår som det sidste, så sørg for at have været på toilet mm inden der lukkes for vandet.

1. Pejs

Luftspjældet fornedet til venstre foran pejsen lukkes (/).

Luftklapperne på selve pejsen lukkes = vandret



lukket

Brændekasse på 1. sal og kurve i stueetagen fyldes med brænde.

2. Vandforsyning

For at vintersikre huset, skal alle rør og apparater frem til stophanen i pumpehuset tømmes for vand. Der gælder følgende fremgangsmåde:

A) Først sættes kontakten til venstre for vandvarmeren på "0" – dvs. slukket.

B) Pumpehus

- Lågen åbnes. Gå ned ad stien. Husk lommelygte/tænd lyset
- Pumpen **slukkes ikke**. Den store vandhane nederst til højre lukkes hårdt. (og der menes HÅRDT af hensyn til at der ikke må sive det mindste vand fra tanken/pumpen).
- Proppen på aftapningshanen fjernes, den løse slange sættes ned i afløbet i gulvet og tilsluttes aftapningshanen. Hanen åbnes. (Muligvis prop og slange sidder i fra sidste gang)
- Herefter går man tilbage til huset. '

C) Badeværelse stueetagen:

- Brusehovedet lægges på gulvet, blandingsbatteri åbnes. 2 propper under blandingsbatteriet skrues ud ved hjælp af en stor skruetrækker eller en mønt.
- Tjek at strømmen på vandvarmeren er slukket, dvs. afbryder på "0". Under vandvarmeren er en sort knap, mærket "9 bar". Denne knap er en afbryder og kan kun drejes mod venstre. En tak til venstre er "åben", og vandet løber ud af vandvarmeren. En tak mere til venstre er igen "lukket" osv. Hvis man slukker lyset og dermed også ventilatoren, kan man høre, at vandet løber ud. **Det tager ca. ½ time inden beholderen er "løbet" tom.**
- Træk WC-skyl
- Proppe på T-stykkerne for koldt og varmt vand til venstre for WC'et skrues ud, og der sættes en skål under. **(Afvent dog denne handling til at være det absolut sidste der gøres, for så er varmtvandsbeholderen ved at være tom så der ikke løber vand ud her som ellers nemt løber ud på gulvet omkring toilettet).** Dvs. propperne her tages ud som noget af det sidste og efter man har været i pumpehuset en sidste gang for at lukke af.

D) Badeværelse 1. sal:

- Vandhanen over vasken åbnes.
- Brusehovedet lægges på gulvet, blandingsbatteri åbnes. 2 propper under blandingsbatteriet skrues ud ved hjælp af en stor skruetrækker eller en mønt og lægges i sæbeskålen.
- Propper på de 2 T-stykker for koldt og varmt vand under vasken løsnes. Sæt en skål under til det vand der kommer ud. De 2 T-stykker lægges i skål til sidst.
- Træk WC-skyl.

E) Køkken

- Vandhanen åbnes. Når vandet holder op med at løbe, fjernes de to messinghætter og stophanerne åbnes (i skabet under vasken) Sæt skål under inden stophanerne åbnes.

F) Pumpehuset - igen

- Tjekke at alt er ok i Pumpehuset hvorefter Pumpehuset lukkes forsvarligt med isolering og låget. Kontroller ved samme lejlighed at radiatoren i pumpehuset virker (er sat på ca. 5 grader)
- På badeværelset lukkes gulvventilen ikke – forbliver åben. (det sorte greb lodret)

G) Som nævnt under D afventes at varmvandbeholderen er tom (dvs. den "klukker" ikke mere) og så fjernes de sidste 2 propper på T-stykkerne på badeværelset i stueetagen. Der kommer lidt vand som tørres op. Propperne lægges i skålen som sættes under til at tage det sidste vand der drypper ud.

3. Alle ting, der indeholder vand, tømmes – fx vandkedel, vaser, vandkande, dampstrygejern osv.

4. Frostvæske: 1½ liter

Der medtages for en sikkerheds skyld frostvæske med hjemmefra. Dunk med frostvæske kan være placeres på badeværelset i stueetagen.

A) Badeværelse 1. sal: - godt ½ liter

- WC (i afløb – ikke i cisternen), vask, afløb i brusekabinen. Tjek først at cisternen er tømt = WC skyl.

B) Badeværelse stueetagen - godt ½ liter

- WC (i afløb – ikke i cisternen), vask, afløb i brusekabinen. Tjek først at cisternen er tømt = WC skyl.

C) Køkken

- Vask

5) Tørretumbler

- Vandbeholder tømmes
- Afbryder på væggen på "0"

6) Vaskemaskine

- Tilløbsslange tages af og lægges i en spand. Vælg et vaskeprogram, dvs. højre knap på G, og tænd på venstre knap. Skal køre i nogle minutter.
- Afløbsslange tages ud af vægholderen og løsnes til venstre bag på maskinen. Lægges på gulvet.
- Program P (tømning) køres i nogle minutter.
- Sien nederst til højre tages ud og tørres med en klud.
- Afbryder på væggen på "0"

7. I alle rum lukkes ventilationen i væggen ligesom alle døre i huset lukkes.

8. Har el- radiatorer været i brug slukkes disse. Kontroller under alle omstændigheder at de er slukket.

- Alternativt er alle radiatorer sat til 5 grader. Dette afklares i forbindelse med afhentning af nøgle inden afrejse.

Vinter aktiviteter

Afhængig af sne mængden er de samme vandreture som nævnt under sommerhold også, i mere eller mindre grad, mulige i vinterhalvåret. Dog frarådes den lange vandretur (7 km) ved Bradfallet.

I værkstedet og opbevaringsrum (sidebygning til venstre) forefindes flere bobslæder / vandrestave til fri afbenyttelse.

Skiområder:

Der forefindes et lille skiområde i Ekshärad = Ekesberget som i de "gode vintre" og hvor der er tilstrækkeligt med sne, kan løbes på ski. Der er 2-3 mindre løjper.

Ekshärad kører man igennem på vej til hytten – ca. ½ timer før ankomst. Ekshärad er tidligere omtalt og er der hvor købmanden og øvrige butikker mm ligger.

Nærmeste "rigtige" skiområder i forhold til Hytten:

- Hovfjället – 64 km 1 ¼ time (ligger på toppen)
- Branäs – 67 km – godt 1 time (fin vej)
- Kläppen – 88 km – ca. 1 1/4 time (incl. Funpark)

Og lidt længere væk:

- Sälen – 103 km – knap 2 timers kørsel
- Trysil, Norge – 160 km – ca. 2½ time

Køretider er under hensyntagen til at det er vinterkørsel men selvfølgelig ca. tider.

Søg på Google og se nærmere på de enkeltes destinationers hjemmesider. 1 dages ture til Branäs og/eller Kläppen kan stærkt anbefales. Dels fordi det er nemt at køre til, dels fordi skiområdet har udfordringer for alle, store som små. Tjek videre på nettet.

Dyreparker:

Orsa Rovdjurspark har vinteråbent og specielle arrangementer omkring jul/nytår. Elgparken mose-world har åbnet onsdag og søndag i vinterhalvåret. Se henvisning mm under sommeraktiviteter eller www.orsa-rovdjurspark.se og www.moose-world.com

Afslutning

Vintervejledning skal ses som et tillæg til sommervejledning. Forhold omtalt under sommervejledningen er generelt også gældende for vinterophold med mindre andet er anført eller det af logiske grunde kun kan gælde for sommerophold.

Opstår der spørgsmål undervejs på jeres tur / ophold i hytten er i altid velkommen til kontakte os.

Tjek vejrudsigten på www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/land/chart.do?geonameid=2716443

GOD TUR

Bilag:

1. Hjælpebilleder vedr. vintersikring
2. Kort over område med ca. angivelse af skisportssteder, rovdjursparken og Elgparken.
3. Stemningsbilleder.























